



## C 359\_Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

Datum: 25.08.2022

Zeit: 10:47

### Grunddaten

Gerüstbenutzer:

Datum:

Gerüstersteller:

Bauvorhaben:

Foto:

### Sichtkontrolle

Verwendungszweck:

- in Ordnung
- nicht in Ordnung
- nicht zutreffend

#### Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z.B. Aufstieg) gekennzeichnet?

Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach DIN EN 12811/DIN 4420

- in Ordnung
- nicht in Ordnung
- nicht zutreffend

Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse

- in Ordnung
- nicht in Ordnung
- nicht zutreffend

Gerüstersteller:

- in Ordnung
- nicht in Ordnung
- nicht zutreffend

Datum:

25.08.2022

Max Mustermann

Seite:

1/5

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt



## C 359\_Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

### Stand- und Tragsicherheit

Ist das Gerüst augenscheinlich verankert?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

Sind die Aufstandsflächen des Gerüsts augenscheinlich in Ordnung?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

### Arbeits- und Betriebssicherheit

Sind sichere Zugänge oder Aufstieg, wie z. B. Treppentürme, vorhanden?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen (z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

Sind die Gerüstbeläge und -bohlen so verlegt, dass sie weder wippen noch ausweichen können und sind sie gegen Abheben gesichert?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt?

in Ordnung  
 nicht in Ordnung  
 nicht zutreffend

Datum:

25.08.2022

Max Mustermann

Seite:

2/5

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt



## C 359\_Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

Sind Belagelemente augenscheinlich unbeschädigt, z.B. nicht eingerissen, eringschnitten?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Sind alle Gerüstlagen mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländerholm, zwischenholm und Bordbrett) versehen?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist ein maximaler Wandabstand von 0,30 m eingehalten?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend

### Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste

Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,60 m breit?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend

Datum:	25.08.2022	Max Mustermann	Seite:	3/5
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				



## C 359\_Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Überragt die Schutzwand die Absturzkante (z. B. Traufe, Deckenkante) mindestens um das erforderliche Maß?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemäß am Gerüst befestigt?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist bei Fangerüsten die Belagfläche mindestens 0,90 m breit?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m breit?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend

### Sonstige Anforderungen

Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschränkt?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet?	<input type="checkbox"/> in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht in Ordnung <input type="checkbox"/> nicht zutreffend

Datum:	25.08.2022	Max Mustermann	Seite:	4/5
--------	------------	----------------	--------	-----

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt



## C 359\_Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

Ist der Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden?

- in Ordnung
- nicht in Ordnung
- nicht zutreffend

### Bemerkungen/Hinweise:

Bemerkung/Hinweis

### Unterschrift

Bemerkung/Hinweis

Name/Unterschrift der qualifizierten Person des Gerüstnutzers

Datum:

25.08.2022

Max Mustermann

Seite:

5/5

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt