



## ROE\_52 Last Minute Risk Analysis (LMRA)

### Grunddaten

Arbeitsstelle:

Tätigkeit:

Firma/Abt.:

### Kontrollfragen

Arbeitsfreigabe liegt vor?

- Ja  
 Nein

Qualifikation der Beschäftigten  
vorhanden?

- Ja  
 Nein

Mitarbeiter unterwiesen?

- Ja  
 Nein

Arbeitsmethode sicher und  
möglich?

- Ja  
 Nein

Maßnahmen gegen Gefährdung  
anderer Gewerke umgesetzt?

- Ja  
 Nein

Betriebsmittel und Ausrüstung  
geeignet und geprüft?

- Ja  
 Nein

23.11.2023

10:06

Musterchecklisten

v1

1 of 2



## ROE\_52 Last Minute Risk Analysis (LMRA)

PSA geeignet und angelegt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Notfallmaßnahmen bekannt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Geeignete Speisepunkte / Anschlusspunkte vorhanden?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Erfolgreiche Sichtprüfung an Geräten und Ausrüstung erfolgt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Kann die Arbeit sicher alleine ausgeführt werden?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Befindet sich die Anlage in einem	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Weitere Inhalte dieser Checkliste, können Sie in Ihrem Demo-Account einsehen.

Kontaktieren Sie hierfür das Check-it Team, oder beantragen Sie [hier](#) einen Demo-Account.

*Ihr Check-it Team*